

**Armorlite<sup>®</sup>** Standard  
FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

NOWOŚĆ!

## Grey 35/ Silver 20 Exterior

### Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego	8%
Odbicie światła widzialnego	14%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	9%
Odbicie całkowitej energii słonecznej	29%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej	62%
Transmisja promieni UV	<1%
Współczynnik U	1,01
Współczynnik zacienienia	0,30
Współczynnik zysku ciepła słonecznego	0,26
Emisyjność	0,64
Redukcja odbłasków	91%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	74%

\*Próbka wizualnie identyczna jak Grey 35/ Silver 20.