

KRÓTKI

# **PRZEWODNIK PO FOLIACH**

## PRZECIWSŁONECZNYCH

### **Spis treści:**

- I. Który typ folii wybrać?**
- II. Jak folia przyciemnia szybę?**
- III. Porównaj folie lustrzane**
- IV. Porównaj folie selektywne**
- V. Porównaj folie nierefleksyjne**
- VI. Porównaj folie na świetliki dachowe**
- VII. Porównaj folie na poliwęglan i plexi**

# KTÓRA FOLIA?

LUSTRZANA

NIEREFLEKSYJNA

SELEKTYWNA

UV-BLOCK

## REFLEKSYJNOŚĆ



zdolność folii do wytwarzania powierzchni lustrzanych (odbijających)

## JASNOŚĆ



ilość światła przepuszczanego przez folie

## BLOKADA CIEPŁA



ogólna skuteczność przeciwsłoneczna/ całkowita zatrzymana energia słoneczna

## BLOKADA IR\*



zatrzymane selektywnie/ wybiórczo \*promieniowanie podczerwone

## TRWAŁOŚĆ



maksymalna długość gwarancji producenta


## BLOKADA UV\*



zatrzymane \*promieniowanie ultrafioletowe (odpowiedzialne za płowienie i odbarwienia)

\*procentowa ilość transmitowanego światła widzialnego/ przepuszczalność świetlna

# JAK FOLIA PRZYCIEMNIA?



# PORÓWNAJ FOLIE LUSTRZANE

<b>seria Exclusive</b>	przepuszczalność światła				wariant montażu/ gwarancyjny		
<b>Silver</b>	20%	35%	50%		<input checked="" type="checkbox"/> wew./ do 12 lat	<input checked="" type="checkbox"/> XtraZone*/ do 7 lat	<input checked="" type="checkbox"/> XTRM*/ do 10 lat
<b>Silver LowE</b>	20%	35%			<input checked="" type="checkbox"/> wew./ do 6 lat	<input type="checkbox"/> XtraZone*	<input type="checkbox"/> XTRM*
<b>Titan</b>	07%	20%	35%	50%	<input type="checkbox"/> wew.	<input checked="" type="checkbox"/> XtraZone*/ do 5 lat	<input checked="" type="checkbox"/> XTRM*/ do 10 lat
<b>Solar Bronze</b>	20%	35%			<input checked="" type="checkbox"/> wew./ do 12 lat	<input checked="" type="checkbox"/> XtraZone*/ do 4 lat	<input type="checkbox"/> XTRM*
<b>Cold Steel</b>	20%	35%	50%		<input checked="" type="checkbox"/> wew./ do 12 lat	<input type="checkbox"/> XtraZone*	<input type="checkbox"/> XTRM*
<b>OptiTune</b>	05%	30%	45%	50%	<input checked="" type="checkbox"/> wew./ do 12 lat	<input type="checkbox"/> XtraZone*	<input type="checkbox"/> XTRM*
<b>Mirror</b>	05%	15%			<input checked="" type="checkbox"/> wew./ do 12 lat	<input type="checkbox"/> XtraZone*	<input type="checkbox"/> XTRM*
<b>seria Standard</b>							
<b>Silver</b>	20%	35%	50%		<input type="checkbox"/> wew.		<input checked="" type="checkbox"/> Exterior (zewn.)/ do 5 lat
<b>SilverPlus</b>	15%	35%			<input checked="" type="checkbox"/> wew./ do 10 lat		<input checked="" type="checkbox"/> Exterior (zewn.)/ do 3 lat
<b>Silver XL</b>	15%	35%			<input type="checkbox"/> wew.		<input checked="" type="checkbox"/> Exterior (zewn.)/ do 7 lat
<b>Green/ Silver</b>	35%/ 20%				<input checked="" type="checkbox"/> wew./ do 5 lat		<input type="checkbox"/> Exterior (zewn.)
<b>Gold/ Silver</b>	20%/ 20%				<input checked="" type="checkbox"/> wew./ do 5 lat		<input type="checkbox"/> Exterior (zewn.)
<b>Bronze/ Silver</b>	50%/ 20%				<input checked="" type="checkbox"/> wew./ do 5 lat		<input checked="" type="checkbox"/> Exterior (zewn.)/ do 3 lat
<b>Grey/ Silver</b>	35%/ 20%				<input checked="" type="checkbox"/> wew./ do 5 lat		<input checked="" type="checkbox"/> Exterior (zewn.)/ do 3 lat
<b>HP Blue</b>	15%	35%			<input checked="" type="checkbox"/> wew./ do 5 lat		<input type="checkbox"/> Exterior (zewn.)

\*XtraZone, XTRM, Exterior > folie przeznaczone do montażu zewnętrznego

**Armorlite®** Standard      **Armorlite®** EXCLUSIVE

**WARSFOLL®**

# PORÓWNAJ FOLIE SELEKTYWNE

<b>seria Exclusive</b>	przepuszczalność światła	wariant montażu/ gwarancyjny		
<b>Select</b>	<b>45% 70%</b>	<input checked="" type="checkbox"/> wew./ do 10 lat	<input checked="" type="checkbox"/> XtraZone*/ do 7 lat	<input type="checkbox"/> XTRM*
<b>IR Lite</b>	<b>75%</b>	<input type="checkbox"/> wew.	<input checked="" type="checkbox"/> XtraZone*/ do 5 lat	<input type="checkbox"/> XTRM*

<b>seria Standard</b>	przepuszczalność światła	wariant montażu/ gwarancyjny	
<b>IR</b>	<b>80%</b>	<input type="checkbox"/> wew.	<input checked="" type="checkbox"/> Exterior (zewn.)/ do 5 lat

\*XtraZone, XTRM, Exterior > folie przeznaczone do montażu zewnętrznego

**Armorlite<sup>®</sup>** **Armorlite<sup>®</sup>**  
Standard EXCLUSIVE

**WARSFOLL<sup>®</sup>**

# PORÓWNAJ FOLIE NIEREFLEKSYJNE

**seria Standard**

przepuszczalność światła

wariant montażu/ gwarancyjny

**Grafit**

**40%**

wew.

**Exterior** (zewn.)/ **do 3 lat**

---

**\*Exterior > folie przeznaczone do montażu zewnętrznego**

**Armorlite<sup>®</sup>**  
Standard

**WARSFOLL<sup>®</sup>**

# PORÓWNAJ FOLIE NA ŚWIETLIKI DACHOWE

<b>seria Exclusive</b>	przepuszczalność światła	wariant montażu/ gwarancyjny		
<b>SilverTop</b>	20%	<input type="checkbox"/> wew.	<input type="checkbox"/> XtraZone*	<input checked="" type="checkbox"/> XTRM*/ do 10 lat
<b>SilverTop PC*</b>	20%	<input type="checkbox"/> wew.	<input type="checkbox"/> XtraZone*	<input checked="" type="checkbox"/> XTRM*/ do 10 lat

\*TOP > folie dedykowane oklejaniu świetlików dachowych

\*\*PC > folie dedykowane oklejaniu powierzchni z poliwęglanu i plexi

\*\*\*XtraZone, XTRM, Exterior > folie przeznaczone do montażu zewnętrznego

**Armorlite**<sup>®</sup>  
EXCLUSIVE

**WARSFOLL**<sup>®</sup>

# PORÓWNAJ FOLIE NA POLIWĘGLAN I PLEXI

<b>seria Exclusive</b>	przepuszczalność światła	variant montażu/ gwarancyjny		
<b>SilverTop* PC*</b>	20%	<input type="checkbox"/> wew.	<input type="checkbox"/> XtraZone*	<input checked="" type="checkbox"/> XTRM*/ do 10 lat
<b>SilverBlock PC*</b>	20%	<input type="checkbox"/> wew.	<input checked="" type="checkbox"/> XtraZone*/ do 4 lat	<input type="checkbox"/> XTRM*

<b>seria Standard</b>	przepuszczalność światła	variant montażu/ gwarancyjny	
<b>SilverBlock Plus PC*</b>	20%	<input type="checkbox"/> wew.	<input checked="" type="checkbox"/> Exterior (zewn.)/ do 3 lat

**\*TOP > folie dedykowane oklejaniu świetlików dachowych**

**\*\*PC > folie dedykowane oklejaniu powierzchni z poliwęglanu i plexi**

**\*\*\*XtraZone, XTRM, Exterior > folie przeznaczone do montażu zewnętrznego**

**Armorlite®** Standard      **Armorlite®** EXCLUSIVE

**WARSFOLL®**